




2022-03-05

R p ocena d
Polska



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 02 marca 2023 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.34.2022.2023.KO

w sprawie: **zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) po uzupełnieniu braków w dokumentacji zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2023 r., zostało wszczęte na żądanie Pana Kazimierza Chojnackiego, działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- dwóch rowów przydrożnych odparowujących, o głębokości 0,6 m, szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1 : 1,5, skarpy i dno rowu umocnione zostaną przez darniowania, humusowanie grubości 10,0 cm z obsianiem trawą, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 1:

L.p.	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Długość (m)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
	nr ewid.	obręb						początek	koniec
1.	63, 5/92, 65, 6/10, 9/3, 9/1, 9/4	Osówiec	prawa	1+210P – 2+031P	821,0	84,80	79,81	X : 5896396.22 Y : 6491583.63	X : 5895861.01 Y : 6492146.60
	99/5	Szczutki							
2.	235/1, 50/14, 52	Mochle	lewa	1+089L – 1+910L	821,0	87,57	78,76	X : 5896512.79 Y : 6491550.87	X : 5895945.73 Y : 6492060.48
	63, 4	Osówiec							
	99/5	Szczutki							

- czternastu przepustów o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2:


L.p.	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Długość (m)	Średnica (m)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
	nr ewid.	obręb							początek	koniec
1.	63	Osówiec	prawa	1+235,1P	11,0	0,4	84,58	84,52	X : 5896379,40 Y : 6491593,14	X : 5896369,53 Y : 6491598,54
2.	63	Osówiec	prawa	1+277,1P	11,0	0,4	84,34	84,28	X : 5896342,92 Y : 6491613,34	X : 5896333,09 Y : 6491618,79
3.	63	Osówiec	prawa	1+304,2P	11,0	0,4	84,19	84,13	X : 5896319,66 Y : 6491625,99	X : 5896309,74 Y : 6491631,16
4.	5/92, 65, 6/10	Osówiec	prawa	1+464,4P	11,0	0,4	80,08	80,04	X : 5896176,69 Y : 6491701,41	X : 5896166,87 Y : 6491706,81
5.	63	Osówiec	lewa	1+482,7L	11,0	0,4	80,02	79,98	X : 5896165,76 Y : 6491717,31	X : 5896155,97 Y : 6491722,73
6.	6/10	Osówiec	prawa	1+500,3P	11,0	0,4	79,97	79,93	X : 5896145,44 Y : 6491718,47	X : 5896135,63 Y : 6491723,91
7.	9/3	Osówiec	prawa	1+685,7P	11,0	0,4	76,47	79,43	X : 5896017,81 Y : 6491843,18	X : 5896014,92 Y : 6491854,09
8.	9/1	Osówiec	prawa	1+739,6P	11,0	0,4	76,52	76,44	X : 5896001,36 Y : 6491906,63	X : 5896004,30 Y : 6491895,68
9.	4	Osówiec	lewa	1+807,8L	23,0	0,4	77,06	76,84	X : 5895990,53 Y : 6491979,29	X : 5895996,80 Y : 6491957,32
10.	99/5	Szczutki	lewa	1+851,5L	11,0	0,4	77,69	77,45	X : 5895978,37 Y : 6492016,36	X : 5895982,90 Y : 6492005,97

11.	99/5	Szczutki	lewa	1+870,5L	11,0	0,4	78,09	77,87	X : 5895967,16 Y : 6492032,97	X : 5895973,95 Y : 6492023,95
12.	99/5	Szczutki	lewa	1+900,4L	11,0	0,4	78,70	78,49	X : 5895948,53 Y : 6492056,94	X : 5895955,51 Y : 6492048,11
13.	99/5	Szczutki	prawa	1+950,3P	11,0	0,4	78,73	78,65	X : 5895909,81 Y : 6492090,13	X : 5895917,32 Y : 6492081,75
14.	99/5	Szczutki	prawa	2+010,6P	11,0	0,4	79,68	79,60	X : 5895870,54 Y : 6492135,73	X : 5895877,89 Y : 6492127,38

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie **7 dni** licząc od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie **7 dni** licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym: 52 397 52 02 lub e-mailowym: kamil.ostrowicki@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Sienko, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

 Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Sienko oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
- ② Urząd Gminy Sienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sienko
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.