

Regulamin przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Sicienko w latach 2011-2013.

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczący przyznawania dofinansowania na realizację zadania : „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Sicienko”, zwany dalej Regulaminem określa cele, zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie zadania.

§ 2

1. Przedmiotem zadania jest pomoc Wnioskodawcom w realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie elementów pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Sicienko. Dofinansowanie przyznawane będzie na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i obejmuje koszty demontażu, pakowania, transportu i przekazania odpadów do unieszkodliwienia.
2. Dofinansowanie może być przyznane w pierwszej kolejności w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powstałych wskutek drastycznych zjawisk meteorologicznych (huragan, opady śniegu itp.).
3. W przypadku nie wyczerpania środków przewidzianych w budżecie gminy na dany rok na usuwanie wyrobów zawierających azbest na zadanie określone w pkt. 1 i 2 dofinansowanie może obejmować także koszty pakowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach.
4. Dofinansowanie nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej.
5. Zadania, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 realizowane będą przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną przez Wójta Gminy Sicienko z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 3

1. Środki na udzielenie dofinansowania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i budżetu Gminy Sicienko.
2. Dla 20 ton odpadów zawierających azbest z pierwszych zakwalifikowanych wniosków dofinansowanie, o którym mowa w § 2 pkt. 1, 2 przyznawane będzie w wysokości 100% poniesionych kosztów brutto realizacji zadania lecz nie więcej jak 1500 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
3. Dla kolejnych zakwalifikowanych wniosków dofinansowanie, o którym mowa w § 2 pkt. 1 i 2 przyznawane będzie w wysokości 100% poniesionych kosztów brutto realizacji zadania lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 pkt. 3 przyznawane będzie w wysokości 100% poniesionych kosztów brutto realizacji zadania lecz nie więcej jak 500 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

#### § 4

1. Środki na dofinansowanie zadania mogą być przekazywane wyłącznie na cele wskazane w § 2 w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie gminy Sicienka na rzecz wnioskodawcy, który złoży wniosek do Urzędu Gminy w Sicienku.
2. Środki na dofinansowanie mogą być przyznawane na zadania realizowane:
  - 1) na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego zaliczanych do niżej wymienionych grup:
    - a) I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze
    - b) II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego)
    - c) III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy/Powiatu/Województwa Kujawsko-pomorskiego
  - 2) na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
3. Środki na dofinansowanie nie będą przyznawane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków, w których prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

#### § 5

1. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Sicienka. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadania stanowią załączniki nr 1 i 1a do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek podlega wstępnemu badaniu pod względem formalnym, które przeprowadza Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku. W razie stwierdzenia braków wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Za datę złożenia wniosku uważa się datę złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
3. Wnioski będą rozpatrywane w miarę posiadanych na ten cel środków przeznaczonych do wykorzystania w danym roku. W przypadku braku środków na pokrycie zgłoszonego zapotrzebowania wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
  - a) stopień pilności określony w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
  - b) kolejność złożenia kompletnego wniosku o udzielenie dofinansowania.
4. Wnioski o dofinansowanie w roku 2011 będą przyjmowane w terminie do dnia 15 lipca 2011 r.
5. Zadanie objęte dofinansowaniem zrealizowane będzie w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
6. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
7. Termin składania wniosku w roku 2012 i 2013 o dofinansowanie będzie ogłoszony przez Wójta Gminy.

#### § 6

1. Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku wraz z przedstawicielem Wykonawcy, po uzgodnieniu terminu z

wnioskodawcą i przy jego udziale przeprowadzą oględziny obiektu budowlanego, z którego zostaną usunięte wyroby zawierające azbest (bądź zgromadzonych na posesji wyrobów azbestowych) oraz sporządzą stosowny protokół. W protokole, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu zostanie określony:

- a) przybliżony termin realizacji zadania,
  - b) ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczona do usunięcia,
  - c) całkowita wartość realizacji zadania.
2. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji zadania do realizacji zadania zostaną zaproszeni Wnioskodawcy z listy rezerwowej.
  3. Najpóźniej w terminie 3 dni po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odpowiedzialny merytorycznie pracownik sporządzi listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania i ewentualną listę rezerwową.

Załącznik Nr 1

Sicienka, dnia .....

Wniosek nr .....  
(wypełnia pracownik Urzędu Gminy Sicienka)

**Wójt Gminy Sicienka**  
**ul. Mrotecka 9**  
**86-014 Sicienka**

**WNIOSK**

o dofinansowanie wykonania prac związanych z **demontażem, pakowaniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia** wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych *(wniosek prosimy wypełnić drukiem)*

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki)

Imię.....

Nazwisko.....

2. Imię i nazwisko współwłaściciela/budynku/działki

Imię.....

Nazwisko.....

3. Adres zameldowania wnioskodawcy

ulica .....nr domu.....nr mieszkania.....

kod pocztowy.....miejscowość.....

tel. kontaktowy.....

4. Lokalizacja planowanych prac.....

5. Obręb i nr działki.....

(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

6. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): płyty dachowe/płyty elewacyjne/inne (jakie):

.....

7. Planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest [m<sup>2</sup> lub kg]

.....

8. Planowany termin realizacji prac.....

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem dofinansowania...”

*Swiadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych informacji i zatajenie prawdy oświadczamy, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.*

.....  
data i podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
3. Kserokopia pozwolenia na roboty budowlane

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sicienku, ewentualnie przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Sicienku, 86-014 Sicienka, ul. Mrotecka 9

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>.  
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres.  
.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>.  
.....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>.  
.....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>.  
.....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>.  
.....
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>.  
.....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>.  
.....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:  
a) nazwa i numer dokumentu. ....  
b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów. ....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>9)</sup>.  
.....

data .....

.....  
(podpis)

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie:
- 6) ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m, b., km).
- 7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

## Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie: .....

Rodzaj/nazwa wyrobu .....

Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) .....

Grupa/Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
<b>I. Sposób zastosowania azbestu</b>			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m <sup>3</sup> )		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
<b>II. Rodzaj azbestu</b>			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
<b>III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
<b>IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem</b>			
10.	Duże uszkodzenia (widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu)		30
11.	Małe uszkodzenia (brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu)		10
12.	Brak		0
<b>V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10

17.	Wyrób narażony na działania czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
<b>VI. Wykorzystanie pomieszczenia</b>			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwale lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowe wykorzystywane pomieszczenia		20
23.	Rzadkie wykorzystywane pomieszczenia		10
<b>VII. Usytuowanie wyrobu</b>			
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym Pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny: .....

**Stopień pilności I**

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

**Stopień pilności II**

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów

**Stopień pilności III**

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

Uwaga: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
oceniający nazwisko i imię

.....  
Właściciel/ Zarządca

Data .....

.....  
Adres

## PROTOKÓŁ

z oględzin w terenie przeprowadzonych w dniu .....

Oględziny dotyczą obiektu budowlanego, z którego zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

Dotyczy wniosku z dnia.....

Pana/Pani.....

zam.....

Wyroby zawierające azbest znajdują się na działce nr ewid.....

w miejscowości .....

### W wizji uczestniczyli:

1. .... - Wnioskodawca

2. .... - Wykonawca zadania

3. .... - Przedstawiciel Urzędu Gminy Sicienko

4. .... - Przedstawiciel Urzędu Gminy Sicienko

### W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, co następuje:

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Wnioskodawca wskazał budynek, z którego zostanie usunięte pokrycie dachowe.

W wyniku przeprowadzenia obmiaru ustalono powierzchnię wyrobów zawierających azbest

tj. .... i wyliczono wstępnie masę tych odpadów ..... Mg.

Przybliżony termin realizacji zadania.....

### Koszt realizacji przedsięwzięcia:

- cena unieszkodliwienia 1 Mg odpadu .....

- szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania w złotych .....

- szacunkowa kwota dofinansowania w złotych.....

- szacunkowa kwota wkładu własnego Wnioskodawcy.....

Uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....

Wnioskodawca oświadczył, że (nie) akceptuje planowany(ego) termin(u) realizacji zadania i wstępnie wyliczoną wysokość wkładu własnego.

Protokół stanowi podstawę podpisania umowy z Wnioskodawcą, która zostanie zawarta po podpisaniu umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i sporządzeniu listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Beata Henke*  
Beata Henke